



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO
www.camarabebedouro.sp.gov.br



REQUERIMENTO Nº 174/2026
Senhor Presidente,

Considerando a importância da implantação e funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU para garantir maior agilidade e eficiência no atendimento de urgência e emergência à população;

Considerando a expectativa da população bebedourense quanto à efetivação do convênio e início das operações do serviço no município;

Considerando a necessidade de transparência e acompanhamento dos atos administrativos relacionados à habilitação do convênio junto ao Ministério da Saúde e demais órgãos competentes;

O Vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer que officie ao Prefeito Municipal e à Secretaria Municipal de Saúde para que informem a esta Casa de Leis os seguintes questionamentos sobre o SAMU:

- 1) Os documentos necessários para o emplacamento do veículo já foram encaminhados e devidamente protocolados junto aos órgãos competentes?
- 2) A base operacional já possui registro e endereço cadastrados no sistema exigido pelo Ministério da Saúde?
- 3) Todas as documentações pendentes junto ao Ministério da Saúde e ao Governo Federal já foram enviadas pelo município?
- 4) Existe alguma pendência documental, administrativa ou técnica que ainda impeça a conclusão do processo de habilitação do convênio?
- 5) Qual é o atual estágio do processo para que o município seja finalmente contemplado com o referido convênio?
- 6) A Secretaria Municipal de Saúde tem acompanhado e encaminhado, dentro dos prazos estabelecidos, todas as exigências, complementações e solicitações realizadas pelos órgãos federais responsáveis pela análise do processo?
- 7) Há alguma previsão oficial para a conclusão da análise e posterior liberação do convênio por parte do Governo Federal?
- 8) Quais providências estão sendo adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde para garantir maior agilidade na efetivação desse importante benefício para o município?

“Deus Seja Louvado”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200

PROTOCOLO 55746/2026 - 16/06/2026 11:28 - PROCESSO 1481/2026

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO.55746/2026 - 16/06/2026 - 11:28 - D90Z-Y8D4-204M-2N8S



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO
www.camarabebedouro.sp.gov.br



JUSTIFICATIVA

O presente requerimento tem por objetivo obter informações atualizadas acerca do andamento do processo de habilitação e implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU no município de Bebedouro.

Trata-se de uma demanda de extrema relevância para a população, uma vez que o SAMU desempenha papel fundamental no atendimento rápido e eficiente de situações de urgência e emergência, contribuindo diretamente para a preservação de vidas e para a redução de sequelas decorrentes de acidentes e agravos à saúde.

Diante das informações já divulgadas sobre a destinação da unidade ao município, é necessário que esta Casa de Leis acompanhe o andamento dos procedimentos administrativos exigidos pelos órgãos federais, especialmente quanto ao envio de documentação, regularização cadastral, habilitação da base operacional e demais exigências necessárias para a efetiva liberação do convênio.

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 16 de junho de 2026.

OTÁVIO ALTOBELI YASSINE MANZI
VEREADOR LÍDER – PL

PROTOCOLO 55746/2026 - 16/06/2026 11:28 - PROCESSO 1481/2026

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO.55746/2026 - 16/06/2026 - 11:28 - D90Z-Y8D4-204M-2N9S

“Deus Seja Louvado”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Bebedouro. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar?chave=D90ZY8D4204M2N9S>, ou vá até o site <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: D90Z-Y8D4-204M-2N9S

