



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO
www.camarabebedouro.sp.gov.br



INDICAÇÃO Nº 373/2024

Indico ao Prefeito Municipal, Exmo. Sr. Lucas Gibin Seren, e ao Diretor de Obras, Ilmo. Sr. Leonardo Miguel Ornelas Ribeiro de Carvalho, que nos termos regimentais, determine a realização de operação tapa buraco na Rua Lucio Sarti, em frente ao número 732, Jardim Eldorado, conforme especifica.

JUSTIFICATIVA

Após o contato com esta vereadora de pais de alunos e de pessoas que residem próximas à Rua Lucio Sarti, próximo ao número 732, estes relataram a existência de alguns buracos no local apontado, que vem colocando em risco a segurança de quem por ali trafega, favorecendo acidentes e danos a pedestres, condutores de veículos, bicicletas e motocicletas, que podem cair ou danificar a suspensão do veículo quando passarem dentro do buraco.

Em face do exposto, solicito a colaboração do Chefe do Executivo de Bebedouro ou de seus diretores, para atender em regime de “**URGÊNCIA**” a presente propositura, uma vez que revestida de interesse público, pois já solicitado há muito tempo pelos munícipes.

Assim, solicito seja realizada, o mais breve o possível, a manutenção, solicitada pela Prefeitura Municipal, com o que trará o bem estar e segurança aos moradores, pais de alunos e das pessoas que residem e transitam naquela localidade.

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 08 de maio de 2024.

Dra. Ivanete Cristina Xavier
VEREADORA LÍDER DO PSD

“Deus Seja Louvado”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Bebedouro. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar?chave=N32Z4HT700054T1K>, ou vá até o site <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: N32Z-4HT7-0005-4T1K



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:49085/2024 - 08/05/2024 - 13:06 - N32Z-4HT7-0005-4T1K